



## iQ700 EX675JYW1E 60 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ Das TFT-Touchdisplay macht das Bedienen aller Funktionen der Kochstelle so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ cookingSensor Plus - fähig: der ergänzend erwerbbarer Sensor verhindert Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 602  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 130 x 600 x 750  
 Nettogewicht (kg) : 15,0  
 Bruttogewicht (kg) : 16,0  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003765234  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Absicherung (A) : 32; 2\*16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



### Sonderzubehör

HZ399090 : Koch- und Bratbroschüre IH6.2 Ind., HZ390522 : Grillplatte, HZ390512 : Teppan Yaki (groß), HZ390511 : Teppan Yaki (klein), HZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HZ390250 : Systempfanne Ø 28cm, HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm, HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm, HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm, HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**iQ700**  
**EX675JYW1E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- varioInduktion Plus
- 4 Induktions-Kochzonen

##### Design:

- Facetten-Design
- TFT-Touchdisplay
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort

- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
- Gerichte-Assistent
- powerMove Plus
- varioMotion
- reStart
- Timer  
countDown-Funktion  
Stoppuhr für Kochfeld
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

##### Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung  
powerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

##### Technische Informationen

- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ700**  
**EX675JYW1E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

